

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие «Горводоканал»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3			класс 4													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Рабочие места (ед.) - основные/все	106	30/47	0/0	3/3	11/12	16/32	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	285	86	0	3	20	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	79	10	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Канализационные очистные сооружения оружейны	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		2	2	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
117/16-АК-1	Инженерно-технические работники Начальник цеха КОС	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
117/16-АК-2	Инженер-технолог Канализационные очистные сооружения (КОС) женца (КОС)	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
117/16-АК-3	Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

117/16-АК-4	Машинист насосных установок (канализационных)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-5	Машинист насосных установок (компрессорных)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-6	Оператор по обработке сырого и илового осадка	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
117/16-АК-7	Оператор на азотенках	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-8	Оператор на песколовках	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
117/16-АК-9	Оператор на отстойниках	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-10	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
117/16-АК-10-1А (117/16-АК-10)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
117/16-АК-10-2А (117/16-АК-10)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
117/16-АК-11	Электрогазоварщик	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
117/16-АК-12	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-12-1А (117/16-АК-12)	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-13	КНС и канализационные сети Инженерно-технические работники Начальник цеха КНС и к/сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-14	Канализационные насосные станции (КНС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117/16-АК-15	Машинист канализационных насосных установок (ГНС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-16	Машинист канализационных насосных установок (КНС № 6 город)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-17	Машинист канализационных насосных установок (КНС №4 город)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-18	Машинист канализационных насосных установок (КНС №2 Лименда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-19	Машинист канализационных насосных установок (КНС 46 лесозавод)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-20	Машинист канализационных насосных установок (КНС речной порт)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-21	Машинист канализационных насосных установок (КНС ДОК)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-22	Машинист канализационных насосных установок (КНС №1 Лименда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-23	Оператор на решетках вручную	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
117/16-АК-23-1А (117/16-АК-23)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
117/16-АК-23-2А (117/16-АК-23)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
117/16-АК-23-2А (117/16-АК-23)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет
117/16-АК-23-2А (117/16-АК-23)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет

117/16-АК-23-3А (117/16-АК-23)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	3.2	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
<i>Канализационные сети</i>																																						
117/16-АК-24	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-24-1А (117/16-АК-24)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-24-2А (117/16-АК-24)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-24-3А (117/16-АК-24)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-24-4А (117/16-АК-24)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-25	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-25-1А (117/16-АК-25)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-25-2А (117/16-АК-25)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-25-3А (117/16-АК-25)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-25-4А (117/16-АК-25)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-26	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-26-1А (117/16-АК-26)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-26-2А (117/16-АК-26)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-26-3А (117/16-АК-26)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет*	Нет	Нет	
117/16-АК-27	Электромонтажник, занятый на резке и ручной сварке	3.2	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	
117/16-АК-28	Каменщик	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отдел закупок																																						
117/16-АК-29	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117/16-АК-30	Контрактный управляющий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

* Согласно ПРИКАЗа от 16 февраля 2009 года N 45н «Если время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены (п.4 приказа №45н (пункт дополнен приказом Минздрава от 19 апреля 2010 года N 245н.)

Дата составления: 17.05.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МП "Горводоканал"

(должность)



(подпись)

Ерофеевский А.В.

(Ф.И.О.)

19.06.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Похойнок В.И.

(Ф.И.О.)

19.06.17

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Балуев С.В.

(Ф.И.О.)

19.06.17

(дата)

Председатель профкома МП "Горводоканал"

(должность)



(подпись)

Бушуйева Т.Н.

(Ф.И.О.)

19.06.17

(дата)

Начальник ПГО

(должность)



(подпись)

Тшплок А.А.

(Ф.И.О.)

19.06.17

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2912

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Новоселов Александр Сергеевич

(Ф.И.О.)

17.05.2017

(дата)