

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)											
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1			класс 2			класс 3				класс 4	
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4
Рабочие места (ед.) - основные/все (с учётом аналогичных)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	124	41/51	0/0	23/30	8/10	10/11	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
из них женщины	285	125	0	75	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	79	43	0	27	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	химический																										
	биологический																										
	аэрозоли преимущественно фиброгенного характера																										
	шум																										
	инфразвук																										
	ультразвук воздушный																										
	вибрация общая																										
	вибрация локальная																										
	неионизирующие излучения																										
	ионизирующие излучения																										
	микроклимат																										
	световая среда																										
	тяжесть трудового процесса																										
	напряженность трудового процесса																										
	Итоговый класс (подкласс) условий труда																										
	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ																										
	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)																										
	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)																										
	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)																										
	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)																										
	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)																										
	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)																										

Таблица 2

52

116/16-АК-7	Лаборант ХБА (ОСВ)	2	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-7-1А (116/16-АК-7)	Лаборант ХБА (ОСВ)	2	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-8	Проботборщик	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-9	Лаборант ХБА (КОС)	2	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
	Очистные сооружения водопровода (ОСВ)																				
	<i>Инженерно-технические работы</i>																				
116/16-АК-10	Инженер-технолог ОСВ	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Подъем воды</i>																				
116/16-АК-11	Машинист насосных установок 1 подъема	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-12	Машинист насосных установок 2 подъема	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-13	Машинист насосных установок 3 подъема	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-14	Машинист насосных установок (ДОК)	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Очистные сооружения водопровода (ОСВ)</i>																				
116/16-АК-15	Оператор фильтров ОСВ	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-16	Оператор фильтров ОСВ (ФОС)	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-17	Оператор фильтров ОСВ (ДОК)	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-18	Оператор хлораторной установки	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-19	Коагулящик	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-20	Коагулящик	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-21	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-21-1А (116/16-АК-21)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-21-2А (116/16-АК-21)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-22	Слесарь-ремонтник (ДОК)	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-23	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-24	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	3.2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет
116/16-АК-25	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-26	Плотник	-	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-27	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-27-1А (116/16-АК-27)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-27-2А (116/16-АК-27)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116/16-АК-27-3А (116/16-АК-27)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

Специалист по ОТ
(должность)

Председатель профкома МП "Горнодоканал"
(должность)

Начальник ПТО
(должность)

Покоёнок В.И.
(Ф.И.О.)

Батуев С.В.
(Ф.И.О.)

Бушуева Т.Н.
(Ф.И.О.)

Телюк А.А.
(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2912

(№ в реестре экспертов)

Новоселов Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)

18.05.17
(дата)

18.05.17
(дата)

18.05.17
(дата)

18.05.17
(дата)

18.05.17
(дата)